


*DETTA DOKUMENT VISAR EN EXEMPELRITNING FRÅN  
ALTANPLANERAREN I DEMONSTRATIONSSYFTE. BILDER  
ÄR MASKERADE OCH TEXTER HAR ERSATTS.*



**Altanplaneraren**  
Materiallista & konstruktionsritningar

# Introduktion

Tack för att du väljer Altanplaneraren. Detta dokument innehåller materiallista och konstruktionsritningar för den utformning du valt i 3D-verktyget på altanplaneraren.se. Nedan har vi listat några bra-att-ha tips. Läs dem gärna eller hoppa direkt till sida 3 för att se dina ritningar.

Tips 1: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.

Tips 2: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.

Tips 3: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.

Tips 4: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.


Tips 5: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.

Tips 6: Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips. Denna text är ersatt med exempeltext. Innehållet i den riktiga versionen beskriver ett praktiskt tips.

Vi önskar dig många härliga soltimmar på din nya altan. Lycka till med bygget!

Hälsningar  
Team Altanplaneraren

# Materiallista

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <b>Plint</b><br>Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan. | X st |
|    | <b>Stolpe AAxBBB mm</b><br>Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                                                    | X m  |
|    | <b>Regel AAxBBB mm</b><br>Till bärplanen. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                                     | X m  |
|  | <b>Regel AAxBBB mm</b><br>Till stödreglar. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                                    | X m  |
|  | <b>Trall AAxBBB mm</b><br>Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                                                     | X m  |
|  | <b>Regel AAxBBB mm</b><br>Utgör stommen av trappor. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                           | X m  |
|  | <b>Stolpe AAxBBB mm</b><br>Används till räckesstolpar. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                        | X m  |
|  | <b>Överliggare AAxBBB mm</b><br>Används som räckesöverliggare. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                | X m  |
|  | <b>Ribba AAxBBB mm</b><br>Ribbor till räcken. Text utbytt i exemplet. Virkets faktiska dimension är ersatt med AAxBBB ovan.                                                 | X m  |



Regel AAxBB mm  
Reglar som k  lplanket f  sts i.


X m

EXEMPEL

# Överblick

I denna sektion presenteras 3D-visualiseringar av den kompletta altanen som detta dokument beskriver. Inkluderat är även de övergripande måtten för altanen.

Ingående information och ritningar kring de olika delarna av altanen beskrivs mer i detalj senare i dokumentet.



*3D-visualisering av altanen sett från sida 1 & 2.*

A 3D architectural rendering showing a light grey building with a flat roof and a green terrace structure in the foreground. The terrace has a low wall and a flat top. The scene is viewed from an elevated perspective.

*MASKERAD I EXEMPEL*

**EXEMPEL**

*3D-visualisering av altanen sett från sida 2 & 3.*

# Grundläggning

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktioner kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet anvisningar för hur grunden för altanen förbereds samt vilka steg som bör följas vid placering och montering av plintar.

## 1. Planera och markera:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur altanens storlek mäts ut.

## 2. Gräv hål för plintarna:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur hål grävs till rätt djup.

## 3. Installera plintarna:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur plintarna placeras.

*MASKERAD I EXEMPEL*

*Visualisering av grundläggningen som placerats ut enligt angivna mått.*

## Ritning: grundläggning

Följ ritningen nedan för att placera grundläggningen korrekt. De angivna måtten är centrum-mått (CC), vilket innebär att måtten avser mitten av varje enhet.



*Ritning över grundläggningens placering. Skalan är anpassad för optimal läsbarhet. Kryssen markerar centrum av varje enhet, och den streckade linjen visar altanens yttre kant. Alla mått är angivna i meter.*




# Stolpe

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktioner kan presenteras. I den fullständiga versionen beskrivs hur stolpar placeras på grundläggningen samt vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda konstruktionen mot fukt.

EXEMPEL

MASKERAD I EXEMPEL

*Visualisering av stolparna monterade på stöden.*



*Principskiss över stolpe och plint. Ritningen visar stolpens totala höjd, där dess överkant sammanfaller med <text borttagen i exempel>*

# Bärlina

Bärlinan förbinder stolparna som bär upp stommen från grunden och fungerar som stöd för stödreglarna. Följ dessa steg för att montera bärlinan:

## 1. Förbered stolparna:

Denna text är ersatt i exemplet. I den fullständiga versionen beskrivs hur urtag görs i stolparna så att bärlinan kan fästas stabilt och vila korrekt i konstruktionen. Denna text är ersatt i exemplet.

## 2. Placera och fäst bärlinan:

Denna text är ersatt i exemplet. I den fullständiga versionen beskrivs hur bärlinan placeras i stolparnas urtag och hur eventuell skivning utförs korrekt över en stolpe.

## 3. Kontrollera och justera:


Denna text är ersatt i exemplet. I den fullständiga versionen beskrivs hur bärlinan justeras i våg samt vad som bör kontrolleras innan stödreglarna monteras ovanpå.

*MASKERAD I EXEMPEL*

*Visualisering av bärlinorna och dess placering relativt stöden.*

## Ritning: bärlinor


Följ ritningen nedan för att placera bärlinorna korrekt. De angivna måtten är centrum-mått (CC), vilket innebär att måtten avser mitten av varje regel.



Ritning över bärlinans placering. Skalan är anpassad för optimal läsbarhet. Den streckade linjen visar altanens yttre kant. Alla mått är angivna i meter.

## Principskiss: stolpe & bärlina

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur en beskrivning kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet en principskiss och förklaringar kring hur infästningen mellan olika konstruktionsdelar bör utföras för en stabil montering.



*Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur en beskrivning kan presenteras i detta exempel*

# Stödregel

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktioner kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet en stegvis beskrivning av hur <xx> placeras och förankras i <xx> för en stabil konstruktion.

## 1. Placera <xx>:

Denna text är ersatt för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur <xx> placeras enligt ritningen.

## 2. Förankra <xx>:

Denna text är ersatt för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur <xx> förankras.

## 3. Slutlig kontroll


Denna text är ersatt för att visa hur instruktionen presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs vilka kontroller som bör göras

*MASKERAT I EXEMPEL*

*Text är ersatt i detta exempel*

## Ritning: stödreglar

Följ ritningen nedan för att placera stödreglarna korrekt. De angivna måtten är centrum-mått (CC), vilket innebär att måtten avser mitten av varje regel.



*Ritning över stödreglarnas placering. Skalan är anpassad för optimal läsbarhet. Den streckade linjen visar altanens yttre kant. Alla mått är angivna i meter.*

# Räcke

Texten är ersatt i detta exempel för att visa hur instruktioner kan presenteras. I den fullständiga versionen beskrivs hur räcket delar monteras och vilka steg som bör följas.

## 1. Rubrik utbytt:

Denna text är ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur första delen av monteringen förbereds och placeras enligt ritningen.

## 2. Rubrik utbytt:

Denna text är ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur mellanliggande delar monteras mellan huvudkomponenterna.

## 3. Rubrik utbytt:

Denna text är ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur den sista delen av konstruktionen monteras och avslutas.


*MASKERAT I EXEMPEL*






# Ritning: räckesstolpar

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur ritningen används för att placera räckesstolparna korrekt samt hur de angivna centrum-måtten ska tolkas.



Ritning över räckesstolparnas placering. Skalan är anpassad för optimal läsbarhet. Den streckade linjen visar altanens yttre kant. Alla mått är angivna i meter.



Principskiss för infästning av <xx>

X

MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL

X

X

X

*Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs en principskiss för hur en del av konstruktionen kan utföras samt vilka mått och placeringar som används.*

# Trappa

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur trappan byggs upp steg för steg samt vilka moment som ingår i monteringen för att skapa en stabil och korrekt utförd konstruktion.

## 1. Förbered <xx>:

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur trappans underlag förbereds inför montering.

## 2. Börja med <xx>:

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur trappans höjd mäts ut och hur monteringen påbörjas.

## 3. Fortsätt <xx>:

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur trappans delar monteras stegvis tills konstruktionen är färdig.

*MASKERAT I EXEMPEL*



*Visualisering av trappan som konstrueras genom <xx>.*

## Planritning: trappa 1

*MASKERAT I EXEMPEL MASKERAT  
I EXEMPEL MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL MASKERAT  
I EXEMPEL MASKERAT I EXEMPEL*

**EXEMPEL**

## Elevationsritning: trappstomme

**EXEMPEL**

MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL  
MASKERAT I EXEMPEL

# Kjol

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur altanens kjol monteras samt vilka steg som följs vid installationen.

## 1. Rubrik utbytt

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs det första momentet i monteringen.

## 2. Rubrik utbytt


Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs nästa steg i arbetet.

## 3. Rubrik utbytt

Text ersatt i detta exempel. I den fullständiga versionen beskrivs hur momentet slutförs.

EXEMPEL

*MASKERAT I EXEMPEL*



*Visualisering av kjolen monterad på stommen.*

Maskerat i exempel  
Maskerat i exempel  
Maskerat i exempel  
Maskerat i exempel  
Maskerat i exempel  
Maskerat i exempel

EXEMPEL

Maskerat i exempel

x mm  
x mm  
x mm

x mm

Principlösning för infästning av kjol: Text utbytt.

# Trall

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktioner kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet anvisningar för hur trallen monteras samt flera viktiga aspekter att beakta under installationen.

## 1. Mellanrum mellan trallbrädor:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur en beskrivning kan se ut i detta exempel. Innehållet i den fullständiga versionen innehåller praktiska råd och förklaringar kring material, mått och hur olika delar bör monteras. Här visas istället en neutral formulering som endast illustrerar textens längd och placering.

## 2. Hantering av skarvar:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur en beskrivning kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet praktiska råd och förklaringar kring konstruktion, placering och hur olika delar bör utföras för ett bra resultat.

## 3. Fris och mittfris:

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur en beskrivning kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet information om olika lösningar och hur de kan användas för att skapa ett genomtänkt och funktionellt resultat.

*MASKERAD I EXEMPEL*




*Visualisering av trallen färdigmonterad på stödreglarna.*



## Ritning: trall

Denna text är ersatt med exempeltext för att visa hur instruktioner kan presenteras i detta exempel. I den fullständiga versionen innehåller avsnittet anvisningar.



*Ritning över trallbrädornas placering. Skalan är anpassad för optimal läsbarhet.*

# Information

Tack återigen för att du väljer Altanplaneraren. Nedan följer viktig information. Genom att använda innehållet i detta dokument godkänner du nedan angivna användarvillkor. Du kan läsa mer om detta på [www.altanplaneraren.se/villkor](http://www.altanplaneraren.se/villkor).

## Friskrivningar

Altanplaneraren garanterar inte att ritningarna är fria från fel eller brister. Informationen i detta dokument och i de instruktioner vi levererar är, så vitt vi vet, korrekt, och vi arbetar kontinuerligt med kvaliteten i vår leverans. Trots detta kan brister, fel och missförstånd förekomma i den information som levereras och vid användandet av våra instruktioner. Användning av ritningarna och eventuellt tillhörande material sker på egen risk. Altanplaneraren ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som uppkommer i samband med användning av ritningarna, om inte annat föreskrivs i tvingande lag.

## Dokumentdata

### Datum

2026-03-05

### Licens ID

XXX-XXX-XXX